Bobal (noir)
Vas 7 S 68

~~II H S 1~~
cl 2 Rg 1 s106-110
Bobal

Bobal (noir)
7 S 68


01
V4


















Désignation : Bobal

Clos Planche 7 Côté S N° 68

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité: 17-9-56

1= 3
2=1
3=1
4=0
5=2

Pr 0

3e époque

Désignation : Bobal

Clos Planche 7 Côté S N° 68

Vigueur :

Charge :

Date de mâturité : 23-9-57
Pr: 1

s1 - 0
2 - 0
3 - 1
4 - 0
5 - 3

3e époque

Pr=0

Désignation : Bobal

Clos Planche 7 Côté S N° 68

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 20-8-1958

Charge :

s. 1 2
2 0
3 0
4 1
5 1

Désignation : Bobal

Clos Planche 7 Côté S N° 68

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 31-8-59
P-1

Charge :

s. 1 3
2 0
3 3
4 1
5 4

Bobal

Désignation :

Clos Planche 7 Côté S N° 68

Vigueur : 2

Date de mâturité

Charge : Vendangé le 12-9-60

S. 1 4

2 0

3 1

4 0

5 2

Année 1956

Bobal

N° . . . . Planche . . . . Côté . 7568.

	Nombre total	DATES 18	21	24	27	30	31	3	
1	8	0	0	0	0	2	3	~~3~~ 4	
2	6	0	0	0	0	0	0	3	
3	6	0	0	0	0	0	0	0	
4	6	0	0	0	0	0	2	2	
5	8	0	0	0	0	1	1	4	

3-4-56

III

D

Année 1957

Bobal

N° . . . . Planche . . . . Côté . 7568 . . . .

	Nombre total	13-3	15-3	19-3	DATES				
1	~~10~~ 7	1	1	4	x				
2	8	0	2	5	x				
3	8	0	2	6	x				
4	~~8~~ 6	1	2	3 ~~4~~ 6	x				
5	~~8~~ 7	1	4 x	7 ~~6~~	x				

IIIe

D le 18-3-57

Bobal -

Année 1958 -

N° .... Planche .... Côté 7 568 ....

	Nombre total	DATES 29.3	7.4	3,4	5.4	8.4			
1	.8.	.0.	.0.	.1.	2.	.4. x	. .	. .	. .
2	:8.	.0.	.0.	.0.	.3.	. 4 x	. .	. .	. .
3	8 . .	.0.	.1.	.3.	.4.	. 5. x	. .	. .	. .
4	5 ~~1~~.	.1.	.1.	.2.	.2.	.3. x	. .	. .	. .
5	3 ~~1~~.	.0.	.0.	.1.	.1.	.2. x	. .	. .	. .

D le 7-4-58

4e

Bobal

Année 1959

N° .... Planche 7 5'68 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES 11-3	13.3	17.3	20.3	24.3			
1	10 .	.0.	.0.	.1.	.2.	.5.	. .	. .	. .
2	8 .	.0.	.0.	.2.	.2.	4 .	. .	. .	. .
3	8 .	.1.	.1.	.3.	.3.	.6.	. .	. .	. .
4	8 .	.1.	.1.	.2.	.3.	.5.	. .	. .	. .
5	10 .	.0.	.0.	.2.	.2.	.6.	. .	. .	. .

D le 24.3.59 -

ANNEE : 1994

NOM Bobal

EMPLACEMENT 10 R4 1 546.550
2 R1 ~~1~~ 106.110

0029.03

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			~~Véraison~~			~~Maturité~~
		~~début~~	~~mi/déb~~			début	mi/f	fin	~~début~~	~~mi/v~~	~~fin~~	
1	6			2	2	25.5	28.5 +5	31.5				
2	4			1								
3	4			0								
4	4			1								
5												

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

ECORDRE

~~ANNEE~~ : 1995

NOM BOBAL 0029.03

EMPLACEMENT ~~V 14 S 1~~

10 R 4 ~~1~~ 546-~~550~~- 2 Rg 1 1.106.110.

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	8	30,3	3.4	3	4	1,6	4.6 +7	7,6	1.8	7.8 +3	12.8	11.9 +4
2	8	20,3	30,3	3								
3	6	20,3	3.4	0								
4	4	20,3	27.3	4								
5	6	30 3	3.4	2								
	32			12								
	D le	3.4.95	(+17)									

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : 1/2 érigé Vigueur : 4

Désignation : Bobal

VASSAL Planche 7 Côté S N° 68 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 ~~34~~ - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

~~34~~ - étalées (7) - en gouttière 8 - autres (9). révolutées

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 ~~29~~ - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 6.5.54

V. Broch 16.5.56.

P Marcout

N° ordre

Désignation : Bobal

VASSAL Planche 7 côté 5 N° 68 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9 .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Marcout 28 mai 84

F

N° ordre

Désignation : Bobal

VASSAL Planche 7 côté S N° 68 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation Bobal

VASSAL planche 7 côté S N° 68 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

C. Samson 29.7.54
V. Broch 29.8.56
J. Turet 11.9.56.

N° d'ordre

Désignation Bobal

VASSAL planche 7 côté S N° 68 souche (1) (2) 3 4 5

GRAPPE Photo.

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

- à pédoncule non visible (7) - visible (8) - long 9.

- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE Photo.

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde (0) - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - région ombilicale déprimée (6) - non déprimée 7.

- à jus incolore (1) - coloré [illegible]

33 - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).

- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).

31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9.

- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Boret 25 AOUT 1955

Dénomination ....Bobal...

Planche ....7... côté ...S..... Rang ..68..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : .10..... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniol
7.1.56

N° d'ordre : .0029.03 . . . . Désignation : . Bobal. . . . . . :

Origine : . . . .

Emplacement :. . . . . . Vas. .7.568. . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 – 2 – (3.)
9 – L_1/L. . . . . (1) – (2) – (3.)
10 – L_2/L. . . . . (1) – (2.)
11 – Lobes . . . . 1 – 3 – (5) – (7) – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 – 1 – (2) – (3.)
13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 – (1) – (2) – 3.
14 – S. pét. (forme). . . . . 1 – 2 – 3 – (4) – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – (3) – 4 – 5 – (6) – 7 – (8.)
16 – Dents : Forme . . . . (1) – 2 – (3.)
17 – Dents : Méd/B. . . . . (1) – (2) – 3.
18 – Angle lob. term. . . . . 1 – (2) – (3.)
19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 – (2) – 3.
20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 – 2 – 3 – (4) – (5) – (6) – (7) – 8 – 9.
21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) – (2) – 3.
22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 – 3 – (4) – (5.)
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) – (2) – 3.
Forme : (4) – 5.
Médiane/Base : 6 – (7) – (8.)

Truet 57